TASKI

JohnsonDiversey

TASKI Sani Clonet

Détergent pour toilettes et urinoirs

LV29

W4f

Description

Détergent puissant et prêt à l'emploi pour l'élimination efficace du calcaire et d'autres résidus dans les cuvettes de toilettes et les urinoirs.

Propriétés principales

- Combinaison efficace de 3 acides
- Viscosité idéale pour une adhérence optimale
- Le cou de la bouteille est en angle

Avantages

- Dissout rapidement les dépôts de calcaire et autres résidus
- Temps de contact optimal sur les parois verticales/inclinées pour une meilleure efficacité de nettoyage
- Atteint facilement les endroits peu accessibles tels que le rebord de la toilette

Mode d'emploi

Dosage:
Le produit est prêt à l'emploi. Appliquer non dilué.
Application:
Tirer la chasse d'eau. Pencher doucement le flacon pour appliquer le produit sous le rebord, sur la surface intérieure de la cuvette et sur les traces d'eau. Laisser agir 5-10 minutes, frotter avec une brosse ou un pad-éponge et tirer la chasse d'eau pour rincer.
Augmenter le temps d'action (1 – 2 heures) pour les dépôts épais et/ou répéter l'application.
Important:
Ne pas mélanger à des produits chlorés tels que l'eau de Javel et ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides telles que le marbre, l'émail, les joints. Enlever immédiatement les gouttes ou éclaboussures des surfaces sensibles aux acides et bien rincer avec de l'eau propre. Peut être utilisé sur de la porcelaine intacte et des installations sanitaires glaçurées. Avant l'utilisation, tester la compatibilité des matériaux.

Données techniques

- Aspect: liquide clair, rouge
- Densité relative [g/ml; 20°C]: 1,06
- pH pur: 1,00 -1,5

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation:
Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante.
Usage réservé au personnel professionnel formé.
Stockage:
Conserver le produit dans son emballage original fermé.
Protéger du gel et de la chaleur.

TASKI Sani Clonet

Informations écologiques

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par les directives européennes 73/404/CEE et 73/405/CEE et leurs amendements consécutifs.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7512844	2x5 L

JohnsonDiversey (B)
Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout
Tel. 016 61 77 77
Fax. 016 60 53 95
www.johnsondiversey.be

© Copyright 2005 JohnsonDiversey

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE

Date d'impression: 05.11.2008 *Révision: 05.11.2008*

1 Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

· ***Nom du produit:*** ***TASKI SANI CLONET W4f***

· ***Application du produit:*** *Produit professionnel de nettoyage / de maintenance pour l'entretien des bâtiments.*

· ***Producteur/fournisseur:***
JohnsonDiversey Belgium
Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout, Belgique
Tel. 016-617777
Email:msds.jd-BE@johnsondiversey.com

· ***Service chargé des renseignements:*** *Local Technical Centre*
· ***Renseignements en cas d'urgence:***
Voir l'adresse ci-dessus. En dehors des heures de travail contactez le Centre Antipoisons, tel. 070-245245

2 Identification des dangers

· ***Principaux dangers:***

Xi Irritant

· ***Indications particulières des dangers pour l'homme et l'environnement:***
R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
· ***Système de classification:***
La classification correspond aux listes CEE actuelles, mais est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

3 Composition/informations sur les composants

· ***Caractéristique chimique***
· ***Description:*** *Mélange aqueux composé de substances mentionnées ci-dessous et d'additifs inoffensifs.*

· ***Substances dangereuses:***

CAS: 5329-14-6 *EINECS: 226-218-8*	*acide sulfamidique*	*Xi; R 36/38-52/53*	*5-15%*
CAS: 85117-49-3 *EINECS: 285-599-9*	*Acide benzène sulfonique*	*C, Xn; R 22-34*	*< 5%*
CAS: 77-92-9 *EINECS: 201-069-1*	*acide citrique*	*Xi; R 36*	*< 5%*

· ***Ingrédients selon le Règlement Détergents CE 648/2004***

agents de surface anioniques	*< 5%*
parfums	

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE

Date d'impression: 05.11.2008 Révision: 05.11.2008

Nom du produit: TASKI SANI CLONET W4f

(suite de la page 1)

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

4 Premiers secours

· **Indications générales:** Aucune mesure particulière n'est requise.
· **après inhalation:** Aucune mesure particulière n'est requise.
· **après contact avec la peau:**
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin
· **après contact avec les yeux:**
Rinçage à l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
· **après ingestion:**
Retirer le produit de la bouche et boire un ou deux verres d'eau (ou de lait).
Recourir à un traitement médical

5 Mesures de lutte contre l'incendie

· **Moyens d'extinction:**
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistante à l'alcool.
· **Equipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

6 Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

· **Les précautions individuelles:** Pas nécessaire.
· **Mesures pour la protection de l'environnement:** Diluer avec beaucoup d'eau.
· **Méthodes de nettoyage/récupération:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, liant universel, sciure).
Conformément aux instructions, éliminer le matériel rassemblé

7 Manipulation et stockage

· **Manipulation:**
· **Précautions à prendre pour la manipulation:** Manipuler suivant les règles générales pour produits chimiques.
· **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.

· **Stockage:**
· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Selon la législation locale en vigueur.
· **Indications concernant le stockage commun:** Selon la législation locale en vigueur.
· **Autres indications sur les conditions de stockage:** néant

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

· **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**
Sans autre indication, voir point 7.

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE

Date d'impression: 05.11.2008 Révision: 05.11.2008

Nom du produit: TASKI SANI CLONET W4f

(suite de la page 2)

· **Indications complémentaires:**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **Equipement de protection individuel:**
· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau
· **Protection respiratoire:** non nécessaire.
· **Protection des mains:**
Gants de protection en caoutchouc (butyl ou nitril) (EN 374, catégorie III) résistants aux produits chimiques. En consultation avec le fournisseur, des gants de protection de différents types ou d'une qualité similaire peuvent être choisis.
· **Protection des yeux:**
Les lunettes de sécurité ne sont normalement pas requises. Cependant, leur usage est recommandé dans les cas où la manipulation du produit non-dilué implique des risques d'éclaboussures.

9 Propriétés physiques et chimiques

· **Indications générales.**

Forme:	liquide
Couleur:	transparent rouge
Odeur:	Légèrement parfumé

· **Modification d'état**

Point de fusion:	non-déterminé
Point d'ébullition:	non déterminé

· **Point d'éclair:** non-applicable

· **Auto-imflammation:** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· **Danger d'explosion:** Le produit n'est pas explosif.

· **Densité à 20°C:** 1,06 g/cm³

· **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:** entièrement miscible

· **Valeur du pH:** pH ≤ 2.0

· **Viscosité:**
dynamique à 20°C: 95 mPas

10 Stabilité et réactivité

· **Décomposition thermique / conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· **Réactions dangereuses** Réactions aux alcalis.
· **Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE

Date d'impression: 05.11.2008 Révision: 05.11.2008

Nom du produit: TASKI SANI CLONET W4f

(suite de la page 3)

11 Informations toxicologiques

· **Toxicité aiguë:**
· **LD50 (oral):** Basé selon la classification toxicologique, le LD50 (oral) est estimé à > 2000 mg/kg.

· **Effet primaire d'irritation:**
· **contact de la peau:** Provoque des irritations.
· **contact des yeux:** Provoque des irritations.
· **inhalation:** Provoque des irritations.
· **ingestion:** Provoque des irritations.

· **Indications toxicologiques complémentaires:**
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants :
Irritant

12 Informations écologiques

· **Indications générales:**
Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.
En cas d'utilisation adéquate, ce produit ne provoque pas d'effets négatifs sur l'environnement.

13 Considérations relatives à l'élimination

· **Produit**
· **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

· **Catalogue européen des déchets**	
20 01 29	détergents contenant des substances dangereuses

· **Emballages non-nettoyés**
· **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.
· **Produit de nettoyage recommandé:** Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

14 Informations relatives au transport

· **Transport par terre ADR/RID et RTMDR/RTMDF (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier/domestique):**

· **Classe ADR/RID-RTMDR/F (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train):** 8 Matières corrosives.
· **Indice Kemler:** 80
· **No ONU:** 1760
· **Groupe d'emballage:** III
· **Etiquette:** 8

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE

Date d'impression: 05.11.2008 Révision: 05.11.2008

Nom du produit: TASKI SANI CLONET W4f

(suite de la page 4)

· **Désignation du produit:** 1760 LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (ACIDE SULFAMIQUE, ALKYL D'ACIDES SULFONIQUE)

· **Transport maritime IMDG ((ordonnance sur le transport de produits dangereux):**

· **Classe IMDG:** 8
· **No ONU:** 1760
· **Etiquette:** 8
· **Groupe d'emballage:** III
· **No EmS:** F-A,S-B
· **Polluant marin:** Non
· **Désignation technique exacte:** CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (SULPHAMIC ACID, ALKYLSULPHONIC ACIDS)

· **Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR:**

· **Classe ICAO/IATA:** 8
· **No ID ONU:** 1760
· **Etiquette:** 8
· **Groupe d'emballage:** III
· **Désignation technique exacte:** CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (SULPHAMIC ACID, ALKYLSULPHONIC ACIDS)

· **Indications complémentaires de transport:**
La législation sur le transport contient des prescriptions particulières pour certaines classes de produits dangereux emballés en quantité limitée.

15 Informations réglementaires

· **Marquage selon les directives CEE:**
Le produit est classé et identifié suivant les directives de la Communauté Européenne / la Réglementation sur les Produits dangereux.

· **Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit:**

Xi Irritant

· **Phrases R:**
36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

· **Phrases S:**
26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE

Date d'impression: 05.11.2008 Révision: 05.11.2008

Nom du produit: TASKI SANI CLONET W4f

(suite de la page 5)

37 Porter des gants appropriés.

*
16 Autres données

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Texte des phrases de risque associé aux ingrédients repris dans la rubrique 3.**
22 Nocif en cas d'ingestion.
34 Provoque des brûlures.
36 Irritant pour les yeux.
36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

· **Service établissant la fiche technique:** Local Technical Centre
· **Personne à contacter pour plus de renseignements concernant cette fiche de données de sécurité:**
Local Technical Centre

· **Référence internationale:** MSDS4966 (07-Jan-2008), FAJJN07W50
· **FDS version:** 3
· **Date de révision:** 05.11.2008

· *** Données modifiées par rapport à la version précédente**